

Выполненные объекты ООО "Группа компаний ПОлекс"
2012 год

Заказчик	Продукция	Сумма, руб.
ЗАО "Нива", Омская область	Емкость прямоугольная закрытая V=10 м3 с металлическим каркасом. Материал - ПП, цвет белый, толщина 10 мм.	
ЗАО "Стройреконструкция", Московская область	Канализационная насосная станция D=2 000мм, H=6000мм, в корпусе из ПЭ, толщина 110 мм с насосами GRUNDFOS	
ЗАО "Хвастовичская ПМК-9", Калужская область	Емкости цилиндрические горизонтальные V=30 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ЗАО «АЛЬЯНС-ГАММА», г. Москва	Емкости цилиндрические вертикальные различного диаметра. Материал - ПП, цвет белый, толщина 10/15 мм.	
ЗАО СПП «Салют», г. Йошкар-Ола	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=10 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ИП Касаченко О.П., г. Петрозаводск	Емкость прямоугольная открытая V=36 м3 с бетонным каркасом. Материал - ПП, цвет голубой, толщина 10 мм.	
Представительство компании «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» / ТУРЦИЯ/, г. Москва	Емкость цилиндрическая вертикальная D=2 000 мм H=2 220 мм. Материал - ПП, цвет белый, толщина 15 мм.	
ОАО "Муромтепловоз", г. Муром	Емкость прямоугольная закрытая V=15 м3 с металлическим каркасом. Материал - ПП, цвет белый, толщина 15 мм.	
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», г. Липецк	Системы кислотостойких воздухопроводов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 8/10 мм.	
ООО "Комплексные энергетические решения", г. Санкт-Петербург	Резервуары горизонтальные стальные подземные V=50м3	
ООО "БиМАТИК", г. Москва	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=15 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ООО "Бином", г. Нижний Новгород	Системы кислотостойких воздухопроводов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 3/5 мм.	

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

МОСКВА

ул. Рябиновая, д. 28 а
тел./факс (495) 989 70 22 многоканальный,
e-mail:info@palexgroup.ru,

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ул. Гордеевская, д. 59 а
тел. (831) 277 10 15, факс (831) 277 12 15,
e-mail:info@palex-nn.ru,



ООО "Гарант XXI", г. Северодвинск	Емкость прямоугольная открытая V=28 м3 в бетонный каркас. Материал - ПП, белый, толщина 15 мм.	
ООО "ГЕРМЕС-Трейдинг", г. Тула	Емкости топливные цилиндрические горизонтальные V=45 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 80 мм.	
ООО "ГИДРОТЕХ", г. Москва	Емкости цилиндрические вертикальные с конусным дном D=1500 мм H=2750 мм. Материал - ПП, белый, толщина 15 мм.	
ООО "Дирекция реставрации Фонда Культуры", г. Ярославль	Емкость топливная цилиндрическая горизонтальная V=22 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 62 мм.	
ООО "Инжтрансмонолит", г. Москва	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=30 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ООО "ИнтерСтрой", г. Москва	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=50 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 62 мм.	
ООО "Интехком", г. Тамбов	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=20 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ООО "Калугастроймонтаж", г. Калуга	Системы кислотостойких воздухопроводов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 3/5 мм.	
ООО "МалНет", Московская область	Колодцы магистральные для связи. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 25/40/62 мм.	
ООО "МИЦ-Геосистемы", г. Москва	Емкости цилиндрические вертикальные с конусным дном различного объема. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 15/20 мм.	
ООО "МОНИТРОН", г. Пермь	Системы кислотостойких воздухопроводов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 3/5 мм.	
ООО "Монтажно-Строительное Управление-4", г. Москва	Емкость прямоугольная закрытая V=16 м3 со стеклопластиковым каркасом. Материал - ПП, цвет белый, толщина 15 мм.	
ООО "Озерное", г. Уфа	Канализационная насосная станция D=1200 мм H=5400 мм, в корпусе из ПЭ, толщина 80 мм с насосами KSB	
ООО "Пожнефтехим-Комплект", г. Москва	Емкости прямоугольные закрытые различного объема с металлическими каркасами. Материал - ПП, цвет белый, толщина 10/15/20 мм.	



ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

МОСКВА

ул. Рябиновая, д. 28 а
тел./факс (495) 989 70 22 многоканальный,
e-mail:info@palexgroup.ru,

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ул. Гордеевская, д. 59 а
тел. (831) 277 10 15, факс (831) 277 12 15,
e-mail:info@palex-nn.ru,

ООО "Производственная строительная фирма «Строитель», г. Москва	Емкости цилиндрические вертикальные различного объема . Материал - ПП, цвет голубой, толщина 15/20 мм.	
ООО "ПромИнКом", г. Орск	Резервуары горизонтальные стальные двустенные V=40м3	
ООО "ПромТехКомплекс", г. Саратов	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=20 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ООО "РегионГаз-ЭнергоСтрой", г.Тверь	Емкости топливные цилиндрические горизонтальные V=15 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ООО "Северное сияние", г. Москва	Емкости цилиндрические горизонтальные V=50 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 62 мм.	
ООО "Системы климата", г. Сыктывкар	Системы кислотостойких воздуховодов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 3/5 мм.	
ООО "Сити Проект", г. Москва	Системы кислотостойких воздуховодов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 3/5 мм. Емкости цилиндрические горизонтальные различного объема. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 25/40/62 мм.	
ООО "СК Волга", г. Нижний Новгород	Емкости цилиндрические горизонтальные V=15 м3. Материал - стеклопластик.	
ООО "СМУ-53", г. Москва	Емкости цилиндрические горизонтальные подземные V=50 м3. Материал - стеклопластик.	
ООО "Солар Строй", г. Калуга	Емкости топливные цилиндрические горизонтальные с огнепреградителями V=10 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ООО "СпецПластМонтаж", г. Екатеринбург	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=40 м3. Материал - стеклопластик.	
ООО "Строительно-Деловой Центр", Нижегородская область	Канализационная насосная станция D=1500 мм Н=5700 мм, в корпусе из ПЭ, толщина 90 мм с насосами KSB	
ООО "Строительно-транспортная компания", г. Новомосковск	Канализационная насосная станция D=1200 мм Н=3400 мм, в корпусе из ПЭ, толщина 80 мм с насосами GRUNDFOS	



ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

МОСКВА

ул. Рябиновая, д. 28 а
тел./факс (495) 989 70 22 многоканальный,
e-mail:info@palexgroup.ru,

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ул. Гордеевская, д. 59 а
тел. (831) 277 10 15, факс (831) 277 12 15,
e-mail:info@palex-nn.ru,

ООО "СтройБезопасность", г. Иркутск	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=10 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм. Система очистки сточных вод V=10 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 40 мм.	
ООО "Стрэкстэн", Московская область	Емкости цилиндрические вертикальные с конусным дном V=25м3. Материал - ПП, цвет белый, толщина 20 мм.	
ООО "Техника и Технология", г. Москва	Канализационная насосная станция D=1500 мм H=5200 мм, в корпусе из ПЭ, толщина 80 мм. Канализационная насосная станция D=2000 мм H=6200 мм, в корпусе из ПЭ, толщина 100 мм.	
ООО "Техпром", г. Москва	Канализационная насосная станция D=1500 мм H=3200 мм, в корпусе из ПЭ, толщина 90 мм с насосами KSB. Емкость вертикальная закрытая D=3000 мм H=5550 мм, для хранения Na2SO4. Материал - ПП, цвет белый, толщина 20 мм.	
ООО "Торговый дом "Евровент", г. Пермь	Системы кислотостойких воздухопроводов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 3 мм.	
ООО "УВАДРЕВ", Республика Удмуртия	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=15 м3. Материал - стеклопластик.	
ООО "Феникс", г. Москва	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=10 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 25 мм.	
ООО "ХПП "Софрино" РПЦ"	Системы кислотостойких воздухопроводов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 8 мм.	
ООО "ЭРИСМАНН", г. Воскресенск	Емкость прямоугольная закрытая V=14 м3 с металлическим каркасом. Материал - ПП, цвет белый, толщина 10 мм.	
ООО "Юнистаб", г. Нижний Новгород	Системы кислотостойких воздухопроводов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 3/5/8 мм.	
ООО «Авангард-Дон», г. Шахты	Емкости цилиндрические вертикальные V=12м3. Материал - ПП, цвет голубой, толщина 10 мм.	
ООО «Север Пласт Групп», г. Ухта	Колодцы канализационные смотровые. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 25/40 мм.	



ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

ООО «Спецреахим», г. Екатеринбург	Емкость горизонтальная D=1280 H=4000 для перевозки и хранения соляной кислоты. Материал - ПП, цвет белый, толщина 20 мм.	
ООО «СтройСоюз», г. Москва	Емкости цилиндрические вертикальные V=10м3. Материал - ПП, цвет голубой, толщина 8 мм.	
ООО «УНИКРАФТ», г. Москва	Емкости цилиндрические горизонтальные V=50 м3. Материал - ПЭ, цвет черный, толщина 62 мм.	
ООО ТД "Растяпино", г. Дзержинск	Резервуары горизонтальные стальные подземные V=50м3.	
ОАО «Павловский молочный завод», Нижегородская область	Емкость прямоугольная закрытая V=30 м3 с металлическим каркасом и защитной теплоизоляцией. Материал - ПП, цвет белый, толщина 10 мм.	
ТОО "Аксайский Индустриальный Парк", Республика Казахстан	Емкость цилиндрическая горизонтальная V=60м3. Материал - стеклопластик.	
ЗАО "Сан-Ремо", Московская область	Емкости прямоугольные закрытые различного объема с металлическими каркасами. Материал - ПП, цвет белый, толщина 10/15/20 мм.	
ООО "Литейно-механический завод МашСталь", г. Пенза	Емкости цилиндрические различного объема с металлическими каркасами. Материал - ПП, цвет белый, толщина 15 мм.	
ООО "ПСК Персонал", г. Москва	Системы кислотостойких воздуховодов. Материал - ПП, цвет белый, толщина 5/8 мм.	
ЗАО "Рудник Александровский", Забайкальский край	Емкости цилиндрические различного объема с металлическими каркасами и перемешивающими устройствами ЕКАТО (Германия). Материал - ПП, цвет белый, толщина 10/15 мм.	
ЗАО "Евроцемент груп" Воронежский филиал396560 Воронежская область,пгт. Подгоренский, пос. Цемязавода, 14	Емкость из стеклопластика пожарный резервуар Porex-ST-PR-30 (D2300, L7500, V30м3), объемом 30м3,50м3,80м3 в количестве бшт.	
ООО «Свинокомплекс Хвалынский»Саратовская область, Энгельсский район, 40-й км автодороги Энгельс-Ершов	Емкость из стеклопластика Porex-ST-EN-GSV-75 (D3000, L11100, V75м3)	

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!

МОСКВА

ул. Рябиновая, д. 28 а
тел./факс (495) 989 70 22 многоканальный,
e-mail:info@porexgroup.ru,

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ул. Гордеевская, д. 59 а
тел. (831) 277 10 15, факс (831) 277 12 15,
e-mail:info@porex-nn.ru,



ООО «Свинокомплекс Хвалынский» Саратовская область, Энгельсский район, 40-й км автодороги Энгельс-Ершов	Емкость накопительная горизонтальная (ENG) (POLEX PLAST-ENG-PO-25000 (25м3)	
ООО "Скоропусковский Синтез" 141364, Московская область, Сергиево-Посадский район, Скоропусковский пгт., корпус 19А	Емкости цилиндрические из полипропилена под химические вещества, объемом до 60м3	

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ!**МОСКВА**ул. Рябиновая, д. 28 а
тел./факс (495) 989 70 22 многоканальный,
e-mail: info@palexgroup.ru,**НИЖНИЙ НОВГОРОД**ул. Гордеевская, д. 59 а
тел. (831) 277 10 15, факс (831) 277 12 15,
e-mail: info@palex-nn.ru,